



TYPGODKÄNNANDE 1360 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Beulco Armatur AB

Box 15093, 250 15 Helsingborg

Tel: +46 (0)42-295 560

E-post: info@beulcoarmatur.se

Webb: www.beulcoarmatur.se

BA Fördelare

Produktbeskrivning

Fördelare 2- och 3-rör med utvändig gänga tillverkad av mässingslegering CW602 alternativt Cuphin CW724R. BA Fördelare används för anslutning av rör och koppling i dimensioner enligt omfattning.

Avsedd användning

Fördelarrör för distribution av varmt och kallt tappvatten alt. värmevatten inom byggnader där högsta förekommande driftryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Omfattning

| RSK-nr. | Koppling + Rör (dimension): |
|---------|--|
| 2252878 | BA MPL presskoppling + Fränkische Turatec flerskiktörör PE-RT (16 x 2,0 & 20 x 2,0 mm) |
| 1876608 | LK presskoppling + LK Universalrör PAL-A eller LK PE-X rör (16 x 2,0 mm) |
| 4814373 | LK klämringsskoppling + LK Universalrör PAL-A eller LK PE-X rör (16 x 2,0 mm) |
| 4814374 | LK klämringsskoppling förkromad + LK Universalrör PAL-A eller LK PE-X (16 x 2,0 mm) |
| 1881328 | Uponor klämringsskoppling FPL-X + Uponor rör Combi Pipe eller Aqua Pipe (15 x 2,5 mm) |
| 1881321 | Uponor klämringsskoppling FPL-X förkromad + Uponor rör Combi eller Aqua (15 x 2,5 mm) |
| 1899338 | Uponor klämringsskoppling FPL-X + Uponor rör Uni Pipe PLUS (16 x 2,0 mm) |
| 1899339 | Uponor klämringsskoppling FPL-X förkromad + Uponor rör Uni Pipe PLUS (16 x 2,0 mm) |
| 2252878 | BA MPL presskoppling + Uponor rör Combi Pipe eller Valsir AluPEX-rör (16 x 2,0 mm) |

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper, 3 och 4, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper, 1:4

Installationer för tappvatten,

6:62 (1: a meningen och 2: a stycket samt allmänt råd)

Utformning,

6:625 (1: a och 4: e stycket)

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning – MON 12 BA Fördelare, daterad 2016-12-14 av Beulco Armatur AB.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln.

Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

Beulco Armatur AB

BA Fördelare (RSK-nummer)

Gravörgatan 34, Helsingborg.

yyyy-mm-dd



Kiwa Sverige AB

1913

1360

Kiwa Sverige



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige**

Kontrollavtal: **Dnr. 1005/16**

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **Dnr. 1005/16** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.bygg@kiwa.com om utförd fortlöpande egenkontroll.

Bedömningsunderlag

Migration provningsrapport nr. SBF2016F0568 från SINTEF

Provningsrapport nr. LC 16094-1 från Kiwa Nederland BV.

Kommentarer

Fördelningsrör artikelnummer 1155506718 för 2-rör och 1155506719 för 3-rör.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2019-07-01

Diarienummer: 650/19

Giltigt till: 2021-12-21

Tidigare diarienummer: 1247/18

Magnus Jerlmark

Deo Yamabo