

Valsir Rainplus 56-S Takbrunnar

Innehavare/Utfärdat för

Valsir S.p.A

Località Merlaro, 250 78 Vestone (Brescia), Italien

Produktbeskrivning

Takbrunnar av HDPE och rostfritt stål i dimension DN 56. Brunnarna är utrustade med lövsil och har belastningsklass H1,5 samt tätningsringar med klass WC enligt EN 681-1.

Valsir Rainplus 56 med lövsil och med utlopp DN56 har flödeskapacitet = 7,8 l/s*.

*Vattennivå 55 mm.

Avsedd användning

Takbrunnar avsedda för installation på tak med tätskikt för avledning av regn- och smältvatten.

Handelsnamn

Valsir Rainplus 56-S

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för dagvatten

6:642, 1:a stycket

Utformning

6:644, 1:a stycket, 1:a meningen och 2:a stycket sista meningen

Tillhörande handlingar

"Rainplus 56 Installation på tak med tätskikt (för svetsbar duk)", A420266 (rev. 00 - 03/2023).

"Rainplus 56 Installation på tak med tätskikt (svetsbart membran, bitumen)", A420259 (rev. 00 - 03/2023).

"Rainplus 56 Installation på tak med tätskikt (limning av membran)", A420264 (rev. 00 - 03/2023).

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Appendix A till kontrollavtal 125. Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Località Merlaro, 250 78 Vestone (Brescia), Italien

Typgodkännande C901054 | utgåva 1 | 2024-04-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1240215

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.




Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och text på varje produkt och omfattar:

På förpackning:

Innehavare	Valsir
Tillverkningsställe	Italien
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Typgodkännandets nummer	C901054
Dimension DN	DN 56
Belastningsklass	H1.5
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

På produkt:

Innehavare	Valsir
Produktens typbeteckning	<i>Handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsnummer	<i>nr</i>

Bedömningsunderlag

Rapporter O100115-1187001-A och O100190-DP05-11870001-B från RISE.
Rapport DE220W7O 003 från TÜV Rheinland.

Kommentarer

Takbrunnarna bedöms uppfylla kraven enligt EN 1253-2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-04-01.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric